



ACTUESTIL

C/ALABA-16
08830 S.BOI DE LLOBREGAT
actuestil@actuestil.com
TLF.93.630.3835
Móvil :659 43 24 52
www.actuestil.com

Dirección



Dinamik

1



Confort Pro

2-3



Avant

4-5



Serie J

6



Serie K

7



Serie i

8



Serie E

9



H6

10



Aeris

11



OMXXL

12



Diotima

13

Operativas



Evos-Pro

14



Moma

15



Miro

16



Corba

17



Adapt

18



Nova

19



Padua

20



Optima

21



Flow

22



Q5

23



Inda

24



Ergo

25-26



Itaca

27



Zum Q

28



5850

29



Eko

30



Milan-Torino

31



38

32



Dactilus

33



Noa

34



Pony

35



Tango

36



Buda

37



Swing

38

Colectividad



Passport

39



Miro C

40



Bridge

41-42



Linia

43-44



Keller

45



Keller Sch

46



Versa

47



Area

48



Slim

49



160

50



180

51



X-10

52



Nuke

53



T-Nuke

54



Cool

55



Alba

56



1155

57



Elia

58



500

59



Arco

60



Smach

61



Ayho

62

Bancadas y módulos



63

Bancada Area



64

Bancada Slim



65

Bancada Keller



66

Bancada 160



67

Bancada 170/180



68

Bancada 500



69

Módulo 610



70-71

Módulo Cubo

Mesas



72

Kento



73

Clipper



74

Conference



75-76

Modular



77

Diem-2100



78

Basesy Columnas

Sillón giratorio regulable en altura de estructura ligera y compacta. Su bajo peso estructural facilita un desplazamiento ágil en salas de juntas.


Asiento dinámico auto-pesante con mecanismo de estabilización continua sin bloqueo.

Monocarcasa ultra-ligera de polipropileno negro tapizado en tejido transpirable color negro o gris.

Brazos fijos integrados de aluminio pintado negro.

Base de 5 radios en polipropileno reforzada con fibra de vidrio color negro. Opcionalmente en aluminio pulido.

Ruedas de 60mm para parquet anti-ruido o bien con topes de 70mm.



Dinamik 2 (respaldo bajo)

Tejido Negro	438
Tejido gris	438

Dinamik 1 (respaldo alto)

Tejido Negro	473
Tejido gris	473



Dinamik 2 NR



Dinamik 1 G



Topes deslizantes
70mm
-



Rueda D60mm
anti-ruido
-




Base alum.pulido PIR
33

Comfort Pro

Comfort Pro está diseñada bajo los principios de máxima ergonomía para facilitar su adaptación al cuerpo del usuario de manera sencilla y eficaz. Mecanismo sincro con 6 puntos de limitador de rango y ajuste de tensión. Asiento interior de polipropileno forrado con goma inyectada de alta densidad M1, regulable en profundidad. Respaldo regulable en altura fabricado en malla elástica flexible. Sistema lumbar de soporte continuo que se ajusta automáticamente a los movimientos del usuario.

Cabezal tapizado con movimiento 3D. Brazos 4D, regulables en altura, profundidad y rotación/giro.

Base de 5 radios fabricada en aluminio pulido con ruedas 60mm parquet anti-ruido de serie.




Comfort Pro

Negro / Gris	550
As.Tapizado G1	650
As.Tapizado G3	670



- 1 Asiento regulable en altura.
- 2 Asiento regulable en profundidad.
- 3 Regulación de tensión de respaldo con un ángulo entre 100° y 150° y ajuste en 6 posiciones para limitar el rango.
- 4 Regulación de altura del respaldo mediante mecanismo de cremallera.
- 5 Movimiento de cabezal 3D en altura, profundidad e inclinación.
- 6 Movimiento de brazos 4D regulables en altura, profundidad, anchura y rotación/giro.

Sillones sobrios y elegantes idóneos para cualquier tipo de despacho de dirección. Sin brazos o con brazos fijos o regulables. Asiento XL, respaldo y cabezal de goma inyectada clase M1 tapizada en cualquiera de nuestras telas. Equipada con mecanismo sincro con regulación de la tensión según peso corporal y con paro en cuatro posiciones. Asiento deslizante para regular la profundidad y respaldo con mecanismo cremallera para ajustar la altura y el apoyo lumbar. Base de 5 radios en nylon reforzada con fibra de vidrio color negro. Opcionalmente en aluminio pulido. Ruedas 60mm parquet anti-ruido de serie.



AVANT 03 -AV -PIR



AVANT 03 -AV 2D -PIR



AVANT 01 -KN 4D

Avant 03
(con cabezal)
(sin brazos, base negra)
G1 526
G3 611

Avant 01
(sin cabezal)
(sin brazos, base negra)
G1 434
G3 509




AVANT 01 -AV 2D -PIR

	Parquet 60mm	—		Cromadas	20
	Topes 30mm	—		Cromadas Parquet 30	
	Parquet 50mm	—		Antiestática	22



Serie J

Sillones tapizados en piel Blanca o Negra, con respaldo alto o bajo, con o sin reposabrazos
Perfiles laterales y estribos de sujeción en tubo de acero cromado, reposabrazos y base en aluminio.
J1 y J2 con mecanismobasculante con paro en 5 posiciones y sistema anti-shock para el retorno,
con regulación de tensión según peso corporal. Modelo J2 Auto-retorno no regulable en altura,
pistón con giro automático a la posición central y topes deslizantes. Modelo J2-b giratorio regulable
en altura con ruedas o topes. Ruedas 60mm parquet anti-ruido de serie.



J1 (Piel)
Blanco 451
Negro 424

J2 (Piel)
Blanco 428
Negro 401

J3 (Piel)
Blanco 399
Negro 372

J2-b (Piel)
Blanco 428
Negro 401

J2 Auto-retorno
(Piel)
Blanco 455
Negro 428



J1
Ruedas Cromadas Parquet



J2
Ruedas Cromadas Parquet




J3




J2 Auto-retorno
Topes fijos

	Parquet 60mm	—		Cromadas	20
	Topes 30mm	—		Cromadas Parquet 30	
	Parquet 50mm	—		Antiestática	22



Serie K

Sillonestapizados en malla Blanca o Negra, con respaldo alto o bajo, con o sin reposabrazos. Perfiles laterales y estribos de sujeción en tubo de acero cromado, reposabrazos y base en aluminio. K1 y K2 con mecanismo basculante con paro en 5 posiciones y sistema anti-shock para el retorno, con regulación de tensión según peso corporal. Modelo K2 Auto-retorno no regulable en altura, pistón con giro automático a la posición central y topes deslizantes. Modelo K2-b giratorio regulable en altura con ruedas o topes. Ruedas 60mm parquet anti-ruido de serie.



K1
Blanco 372
Negro 345

K2
Blanco 353
Negro 326

K3
Blanco 329
Negro 302

K2-b
Blanco 353
Negro 326

K2 Auto-retorno
Blanco 373
Negro 346



K1
Ruedas Cromadas Parquet



K2
Ruedas Cromadas Parquet




K3



K2 Auto-retorno
Topes fijos

	Parquet 60mm —		Cromadas	20
	Topes 30mm —		Cromadas Parquet 30	
	Parquet 50mm —		Antiestática	22



Serie i


Sillones con reposabrazos de respaldo alto o media altura.

Asiento y respaldo de madera tapizados sobre espuma de alta resistencia y adaptabilidad.

Tapizados en piel sintética color blanco o negro o en cualquiera de nuestras telas.

Mecanismo basculante con paro en 5 posiciones y sistema anti-shock, con regulación de tensión según el peso corporal.

Ruedas de 60mm parquet anti-ruido de serie.



i 1

Polipiel bl/nr	396
G1	627
G3	668
G6	968



i1

i 2

Polipiel bl/nr	371
G1	606
G3	644
G6	924



i2


i 3

Polipiel bl/nr	383
G1	586
G3	624
G6	904



i3


	Parquet 60mm	—		Cromadas	20
	Topes 30mm	—		Cromadas Parquet 30	
	Parquet 50mm	—		Antiestática	22



Serie E

Sillones sobrios y elegantes idóneos para cualquier tipo de despacho de dirección. Elaborados con materiales de alta calidad, con gran solidez en su estructura interior. Con apoyabrazos fijos en polipropileno y cromados. Base de aluminio. Mecanismo basculante con paro en 6 posiciones y sistema anti-shock. Tapizados en piel.

LIQUIDACIÓNCONSULTAR STOCK



E Plus
(Piel)
Negro 845
Marrón 845

E Plus Ruedas Cromadas



E2
(Piel)
Negro 450
Marrón 450

E2 Ruedas Cromadas



E BP
(Piel)
Negro 442
Marrón 442

E BP

	Parquet 60mm	—		Cromadas	20
	Topes 30mm	—		Cromadas Parquet 30	
	Parquet 50mm	—		Antiestática	22


H-6

Sillón sobrio y elegante idóneo para cualquier tipo de despacho de dirección.

Asiento y respaldo de madera con espuma inyectada de 40kg tapizada en ecopiel de alta calidad color negro o blanco.


Equipada con mecanismo sincro con regulación de la tensión según peso corporal, con paro en 5 posiciones y sistema anti-shock. Brazos regulables 3D y embellecedores cromados.

Base de 5 radios fabricada en aluminio acabado cromado. Ruedas parquet 60mm anti-ruido de serie.




H-6
Polipiel Negro 454
Polipiel Blanco 468

	Parquet 60mm	—		Cromadas	20
	Topes 30mm	—		Cromadas Parquet 30	
	Parquet 50mm	—		Antiestática	22



Sillón giratorio regulable en altura diseñado especialmente para salas de reuniones o como confidente giratorio. Fabricada en una sola pieza de polipropileno color negro tapizada malla negra (AerisNR/NR) o polipropileno blanco tapizada en malla gris (Aeris BL/GR). Equipada con mecanismo sincro auto-pesante automático con sistema de estabilización. Base de 5 radios en polipropileno reforzada con fibra de vidrio en colores blanco o negro. Opcionalmente en aluminio pulido. Ruedas parquet 60mm. anti-ruido o bien con topes deslizantes de 70mm.



Aeris NR NR
(estructura negra,
malla negra)
397

Aeris BL GR
(estructura blanca,
malla gris)
408



Sincro auto-pesante

Topes deslizantes
70mm


Rueda D60mm
anti-ruido



Base alum.pulido PIR
33




Sillón con medidas XXL de gran robustez en su estructura interior. Peso máximo soportado 180Kg.
 Respaldo tapizado en malla negra y asiento de goma inyectada, tapizado en tela ignífuga color negro.
 Brazos regulables 1D con apoyo en poliuretano blando reforzado con pletina de 4mm.
 Mecanismo sincro reforzado con paro en posición de trabajo y regulación de tensión según el peso corporal.
 Apoyo lumbar regulable en altura tapizado con espuma de alta densidad.
 Base de 5 radios metálica pintada color negro con ruedas 60mm blandas anti-ruido de serie.



OMXXL
346

Monocasco anatómico de forma simple, fina y elegante.
 Diotima A y G regulables en altura con mecanismo basculante.
 Diotima G Auto-retorno con topes deslizantes y no regulable en altura.
 Modelo FP en aluminio pulido, pintado gris antracita o bien gris claro.
 Tapizable en cualquiera de nuestras telas.
 Base de 5 radios en aluminio cromado y ruedas de 60mm. anti-ruido de serie.

LIQUIDACIÓN CONSULTAR STOCK



Diotima A

G1 570
 G3 608
 G6 880

Diotima G

G1 510
 G3 543
 G6 810

DiotimaG

Auto-retorno

G1 532
 G3 565
 G6 832

DiotimaFP

(Aluminio)

G1 465
 G3 498
 G6 645



	Parquet 60mm	—		Cromadas	20
	Topes 30mm	—		Cromadas Parquet 30	
	Parquet 50mm	—		Antiestática	22

Base alum. PIR	Base alum. PLA	Aro D.51cm	Tab. / Extra
-	-	35	12 / 16

Evos-Pro

Silla ergonómica de respaldo alto con estructura de poliamida en color blanco o negro. Sin brazos o con brazos regulables en altura.

Asiento de espuma inyectada clase M1 de densidad 60Kg en dos medidas (estandar y XL).

Soporte lumbar regulable en altura, disponible con cabezal 1D tapizado en cualquiera de nuestras mallas.

Mecanismo sincro con paro en 4 posiciones y sistema antishock. Con regulación de tensión según peso corporal mediante pomo lateral en 4 niveles de tensión. Equipada con sistema Trasla para regular la profundidad del asiento.

Base de 5 radios en nylon reforzada con fibra de vidrio en colores blanco o negro. Opcional base aluminio pulido.

Opciones de tapizado: respaldo en malla colores Blanco, Negro, Azul, Beige, Gris oscuro, Gris claro, Granate o Rojo.

Asiento tapizado en cualquiera de nuestras telas o bien en malla Negra, Beige, Gris oscuro o Gris claro.



Evos-Pro NR (negra, sin brazos)

G1	237
G3	256



Evos-Pro NR-TS

Evos-Pro BL (blanca, sin brazos)

G1	247
G3	266



Evos-Pro BL -TS-BL



Evos-Pro BL
CABEZAL-KN-4D-BL

Standard	—	Parquet 50mm	14
Topes 30mm	—	Parquet 65mm	14
Parquet 50mm	8	Antiestática	22

Mallas disponibles

Tapizables respaldo/asiento



Tapizables respaldo



SINCRO 68



ASIENTO XL
16



CABEZAL REGULABLE 1D MALLA
negro 36
blanco 39



Br.TS
34



Br. AV-2D
86



Br. NV 3D
40



Br.KN 4D
60



Br.TS-BL
36



Br.KN 4D BL
63



Base alum. PIR
33



Base alum. PLA
33



Aro D.51cm
35



Tab. / Extra
12 / 16

Silla ergonómica con estructura de poliamida en color blanco o negro.
Sin brazos o con brazos regulables en altura. Con soporte lumbar de polipropileno regulable en altura.
Mecanismo sincro con paro en 4 posiciones y sistema antishock. Con regulación de tensión según peso corporal mediante pomo lateral en 4 niveles de tensión. Asiento deslizante para regular la profundidad, fabricado en polipropileno reforzado y espuma inyectada de 40Kg de densidad tapizable en cualquier de nuestras telas.
Base de 5 radios en polipropileno reforzada con fibra de vidrio en colores blanco o negro. O bien en aluminio pulido.
Opciones de tapizado: respaldo en malla colores Blanco, Negro, Azul, Beige, Gris oscuro, Gris claro, Granate o Rojo.
Asiento tapizado en cualquiera de nuestras telas o bien en malla Negra, Beige, Gris oscuro o Gris claro.



MOMANR
(negra, sin brazos)
G1 259
G3 278



Moma NR
brazos TS

MOMABL
(blanca, sin brazos)
G1 301
G3 320



Moma BL
brazos TS-BL

Mallas disponibles

Tapizables respaldo/asiento



Tapizables respaldo



SINCRO 67



Standard	—	Parquet 50mm	14
Topes 30mm	—	Parquet 65mm	14
Parquet 50mm	8	Antiestática	22



Silla ergonómicade granrobustez en su estructura interior ideal para uso intensivo.

Respaldo tapizado en malla negra y asiento de goma inyectada dura, tapizado en tela ignífuga color negro, o bien en cualquiera de nuestras telas.


Miro 01/03 con mecanismo sincro con bloqueo en 5 posiciones y sistema anti-shock para el retorno.

Con ajuste de tensión según peso corporal mediante pomo lateral, asiento regulable en profundidad.

Con brazos regulables en altura 1D con unión metálica. Soporte lumbar ajustable en altura.

Base de 5 radios de aluminio pulido con ruedas blandas anti-ruido de serie.

Miro C (ver pg. 40)



MIRO 03
(concabezal,conbrazos)

Negro	351
As.G1	404
As.G3	419



MIRO03

MIRO01
(sin cabezal,con brazos)

Negro	327
As.G1	380
As.G3	395



MIRO01



MIROC
(confidente)

Negro	157
As.G1	205
As.G3	220



MIROC




Rueda D60mm.
anti-ruido
-

Aro D.51cm
35

Tab. / Extra
12 / 16

Respaldo alto ergonómico fabricado en malla flexible color negro con soporte lumbar regulable en altura. Disponible con cabezal desmontable y regulable en altura tapizado malla negra (modelo Corba 03). Y con cabezal H.180 regulable en altura e inclinación, tapizado en cualquier color (modelo Corba01 H.180). Asiento de goma inyectada blando tapizado en negro ignífugo o en cualquiera de nuestras telas. Mecanismo sincro ajustable en cuatro posiciones con regulación de la intensidad según peso corporal y sistema anti-shock para el retorno. Con asiento regulable en profundidad. Equipada con brazos regulables 3D con apoyo blando y ruedas de 60mm blandas anti-ruido de serie.



Corba01 (sincabecal, con brazos 3D)	
Negro	309
As.G1	357
As.G3	372

Corba03 (concabecal, conbrazos3D)	
Negro	333
As.G1	381
As.G3	396



Corba 01-PIR



Corba 01-G1 (BD577)



Corba 03



Silla ergonómica multiposicional de gran adaptabilidad a cualquier estatura del usuario.

Respaldo regulable en altura mediante mecanismo de cremallera y asiento deslizante para regular la profundidad.

Soporte lumbar de goma inyectada tapizado negro regulable en altura.

Asiento de goma inyectada tapizado en color negro o en cualquiera de nuestras telas y respaldo en malla negra.

Mecanismo sincro con bloqueo en 4 posiciones y sistema anti-shock para el retorno con regulación de tensión según el peso corporal. Brazos regulables en altura con apoyo en poliuretano blando y ruedas 60mm blandas de serie.

Disponible con cabezal desmontable, regulable en altura e inclinación tapizado negro (modelo Adapt 03).

Y con cabezal H.180 regulable en altura e inclinación, tapizado en cualquier color (modelo Adapt 01 H.180).



Adapt03

(con cabezal, con brazos)

Negro	304
As.G1	352
As.G3	367



Adapt 03

Adapt 01

(sin cabezal, con brazos)

Negro	280
As.G1	328
As.G3	343



Adapt 01



Cabezal H.180
81



Base aluminio PIR
33



Br. AV-2D
66



Br. NV 3D
14




Aro D.51cm
35



Tab. / Extra
12 / 16

Respaldo alto ergonómico fabricado en malla flexible color negro con soporte lumbar regulable en altura. Disponible con cabezal desmontable y regulable en altura e inclinación tapizado malla negra (modelo Nova 03). Y con cabezal H.180 regulable en altura e inclinación, tapizado en cualquier color (modelo Nova 01 H.180). Mecanismo sincro ajustable en cuatro posiciones con regulación de tensión según el peso corporal y sistema anti-shock para el retorno. Asiento regulable en profundidad. Asiento de goma inyectada tapizado desenfundable en estoc en colores Negro, Azul o Gris ignífugo. O bien tapizados desenfundables o no desenfundables en cualquiera de nuestras telas. Brazos regulables en altura 1D con apoyo blando y ruedas de 60mm blandas anti-ruido de serie.



Nova 01

	Nova 01 (sin cabezal) (con brazos)	Nova03 (con cabezal) (con brazos)
<u>Con asientos desenfundables:</u>		
Negro, azulogris	277	301
Asiento G1	343	367
Asiento G3	358	382
<u>Con asiento no desenfundable:</u>		
Asiento G1	325	349
Asiento G3	340	364



Nova 01
Asiento desenfundable Gris




Nova 01
Asiento desenfundable Azul



Padua

Silla ergonómica de respaldo alto con estructura en color negro. Sin brazos o con brazos fijos o regulables en altura. Asiento con espuma de 47kg de densidad regulable en profundidad. Respaldo alto curvado con soporte lumbar regulable en altura. Opcionalmente con cabezal regulable en altura e inclinación. Mecanismo sincro con paro en 5 posiciones y sistema antishock. Con regulación de tensión según peso corporal. Base de 5 radios en nylon reforzada con fibra de vidrio color negro. O bien en aluminio pulido. Opciones de tapizado: respaldo en malla colores Blanco, Negro, Azul, Beige, Gris oscuro, Gris claro, Granate o Rojo. Asiento tapizado en cualquiera de nuestras telas o bien en malla Negra, Beige, Gris oscuro o Gris claro.



Padua 03-AV 2D-PIR

PADUA 03
(con cabezal)
(sin brazos)
As.G1 339
As.G3 358



Padua 01 -NV 3D-PIR

PADUA 01
(sin cabezal)
(sin brazos)
As.G1 258
As.G3 277



Br. Flip
34



Br. TS
34



Br. NV 3D
40



Br. KN 4D
60



Br. AV 2D
86



Base alum. PIR
33



Base alum. PLA
33



Aro D.46cm
30



Tab. / Extra
12 / 16



Standard



Parquet 60mm 12



Topes 30mm 14



Parquet 65mm 14




Parquet 50mm 8



Antiestática 22

Óptima

Silla ergonómica con estructura de polipropileno. Sin brazos o con brazos fijos o regulables en altura. Respaldo envolvente de alto contenido ergonómico regulable en altura y con apoyo lumbar ajustable independiente mediante manetas laterales. Asiento tapizado sobre espuma de alta resistencia de 47kg de densidad y gran adaptabilidad regulable en profundidad. Mecanismo sincro con paro en 5 posiciones y sistema antishock. Con regulación de tensión según peso corporal. Base de 5 radios en nylon reforzada con fibra de vidrio color negro. O bien en aluminio pulido. Asiento y respaldo tapizado en cualquiera de nuestras telas.



ÓPTIMA

(sin brazos)

G1 264

G3 292



Óptima -NV 3D



Óptima -NV 3D



Óptima -NV 3D-PLA



Br. Flip
34



Br. TS
34



Br. NV 3D
40



Br. KN 4D
60



Br. AV 2D
86



Base alum. PIR
33



Base alum. PLA
33



Aro D.46cm
30



Tab. / Extra
12 / 16



Standard



Topes 30mm



Parquet 50mm 8



Parquet 60mm 12




Parquet 65mm 14



Antiestática 22

Silla ergonómica con respaldo alto de malla flexible en color negro o gris.
Mecanismo sincro auto-pesante con bloqueo en 4 posiciones y sistema anti-shock. Equipado con sistema Trasla para la regulación de la profundidad del asiento. Brazos regulables en altura con apoyo en poliuretano blando. Asiento interior de madera forrado con goma inyectada y tapizado en cualquiera de nuestras telas. Soporte lumbar regulable en altura. Modelo Flow 03 con cabezal 2D (regulable en altura e inclinación) tapizado en malla. Ruedas de 60mm de serie o topes deslizantes color negro.



FLOW GR (Estructura gris -Respaldo Malla gris) (con brazos)

	FLOW 01 GR (sincabezal)	FLOW 03 GR (con cabezal)
As. Gris	216	240
As. G1	240	264
As. G3	255	279



Flow 03 GR

FLOW NR (Estructura negra -Respaldo Malla negra) (con brazos)

	FLOW 01 NR (sincabezal)	FLOW 03 NR (con cabezal)
As. Negro	206	230
As. G1	230	254
As. G3	245	269



Flow 01 NR



Flow 03 NR

Standard	—	Parquet 60mm 12
Topes 30mm	—	Parquet 65mm 14
Parquet 50mm 8		Antiestática 22

Base Alum. pulido PIR 33	Base Alum. pulido PLA 33	Aro Nylon 22	Aro D.46m 30	Tab. / Extra 12/16

Q5

Silla ergonómica con estructura en color negro. Sin brazos o con brazos fijos o regulables en altura.
 Respaldo alto curvado tapizado en malla con soporte lumbar regulable en altura.
 Asiento de madera con espuma de 47kg de densidad regulable en profundidad.
 Mecanismo sincro con paro en 4 posiciones y sistema antishock, con regulación de tensión según peso corporal .
 Base de 5 radios en nylon reforzada con fibra de vidrio color negro. O bien en aluminio pulido.
 Opciones de tapizado: respaldo en malla colores Blanco, Negro, Azul, Beige, Gris oscuro, Gris claro, Granate o Rojo.
 Asiento tapizado en cualquiera de nuestras telas o bien en malla Negra, Beige, Gris oscuro o Gris claro.



Q5



Q5 brazos TS



Q5
 (sin brazos)
 As.G1 218
 As.G3 237

Mallas disponibles

Tapizables respaldo/asiento



Tapizables respaldo



SINCRO 68



Br. Flip
34



Br. TS
34



Br. NV 3D
40



Br. KN 4D
60



Br. AV 2D
86



Base alum. PIR
33



Base alum. PLA
33



Aro D.46cm
30



Tab. / Extra
12 / 16



Standard



Topes 30mm



Parquet 50mm 8



Parquet 60mm 12



Parquet 65mm 14




Antiestática 22

[Volver](#)

Inda

Silla de respaldo ergonómico con estructura de color blanco. Sin brazos o con brazos regulables en altura.
Mecanismo sincro con paro en 4 posiciones y sistema antishock. Con regulación de tensión según peso corporal mediante pomo lateral en 4 niveles de tensión. Equipada con sistema Trasla para regular la profundidad del asiento.
Soporte lumbar de polipropileno regulable en altura, color blanco.
Asiento de polipropileno reforzado con espuma inyectada de 35Kg.
Opciones de tapizado: respaldo en malla colores Blanco, Negro, Azul, Beige, Gris oscuro, Gris claro, Granate o Rojo.
Asiento tapizado en cualquiera de nuestras telas o bien en malla Negra, Beige, Gris oscuro o Gris claro.
Base de 5 radios en poliamida con fibra de vidrio en color blanco o bien en aluminio pulido (opcional).
Ruedas de 50mm negras y ruedas de 60mm. anti-ruído para las base de aluminio.



INDA

(sin brazos)

G1	216
G3	235



Inda



Inda Brazos TS NR

Mallas disponibles

Tapizables respaldo/asiento



Tapizables respaldo



SINCRO 68



Br.TS-NR
34



Br.TS-BL
36



Br.KN 4D BL
63



Base alum. PIR
33



Base alum. PLA
33



Aro D.49cm
30



Tab. / Extra
12 / 16



Standard



Parquet 50mm 14



Topes 30mm



Parquet 65mm 14



Parquet 50mm 8



Antiestática 22

[Volver](#)

Silla capaz de adaptarse a cualquier posición de trabajo, con respaldo envolvente de alto contenido ergonómico y óptimo apoyo lumbar. Sin brazos o con brazos fijos o regulables en altura. Mecanismos 2P, 3P, 3PC o bien con sincro con sistema TRASLA integrado. Asiento de madera tapizado sobre espuma de alta resistencia de 47kg /m3 de densidad, opcionalmente deslizante en polipropileno reforzado para mecanismos 2P, 3P, 3PC. Base de 5 radios en polipropileno reforzada con fibra de vidrio en color negro o bien en aluminio pulido. Tapizable en cualquiera de nuestras telas.



ERGO 2P



ERGO 3P-NV3D

Ergo-sincro
(Trasla)
(sin brazos)
G1 230
G3 255



Ergo 2P
(sin brazos)
G1 193
G3 218



Ergo 3P
(sin brazos)
G1 208
G3 233



Ergo 3PC
(sin brazos)
G1 218
G3 243



Br. Flip
34



Br. TS
34



Br. NV 3D
40



Br. KN 4D
60



Br. AV 2D
86



Base alum. PIR
33



Base alum. PLA
33



Aro D.46cm
30



Aro Nylon
22



Tab. / Extra
12 / 16

Ergo Plus

Silla capaz de adaptarse a cualquier posición de trabajo, con respaldo envolvente de alto contenido ergonómico y óptimo apoyo lumbar. Sin brazos o con brazos fijos o regulables en altura. Mecanismos 2P, 3P, 3PC o bien con sincro con sistema TRASLA integrado.

Asiento de polipropileno reforzado con espuma inyectada clase M1 de densidad 60Kg en dos medidas (estandar y XL), opcionalmente deslizante para mecanismos 2P, 3P, 3PC.

Base de 5 radios en polipropileno reforzada con fibra de vidrio en color negro o bien en aluminio pulido.

Tapizable en cualquiera de nuestras telas. Opcionalmente con trasera o contra tapizado.



Ergo Plus Sincro-NV3D



Standard	—	Parquet 60mm	12
Topes 30mm	—	Parquet 65mm	14
Parquet 50mm	8	Antiestática	22



ERGO PLUS Sincro-NV3D
Contratapizado


Contra
Tapizado
G1 60
G3 68

Ergo Plus 2P
(sin brazos)
G1 219
G3 244

Ergo Plus 3P
(sin brazos)
G1 234
G3 254

Ergo Plus 3PC
(sin brazos)
G1 244
G3 264

Ergo Plus Sincro
(sin brazos)
G1 256
G3 281



Regulación profundidad
del asiento

ASIENTO DESLIZANTE
(paramecanismos 2P, 3P, 3PC)

22



Br. Flip
34



Br. TS
34



Br. NV 3D
40



Br. KN 4D
60



Br. AV 2D
86



Basealum. PIR
33



Basealum. PLA
33



Aro D.46cm
30



Tab. / Extra
12 / 16



Asiento Plus XL
16

[Volver](#)

Silla capaz de adaptarse a cualquier posición de trabajo, con respaldo envolvente de alto contenido ergonómico y óptimo apoyo lumbar. Sin brazos o con brazos fijos o regulables en altura. Mecanismos 2P, 3P, 3PC o bien con sincronismo con sistema TR ASLA integrado.

Asiento de madera tapizado sobre espuma de alta resistencia de 47kg/m³ de densidad, opcionalmente deslizable en polipropileno reforzado para mecanismos 2P, 3P, 3PC. También con asiento Plus de polipropileno reforzado con espuma inyectada clase M10 de densidad 60Kg en dos medidas (estándar y XL), opcionalmente deslizable para mecanismos 2P, 3P, 3PC. Base de 5 radios en nylon reforzada con fibra de vidrio en color negro o bien en aluminio pulido. Tapizable en cualquiera de nuestras telas.



Itaca 3P



Itaca SINCRO-AV2D-PIR

	Standard	—		Parquet 60mm	12
	Topes 30mm	—		Parquet 65mm	14
	Parquet 50mm	8		Antiestática	22

Itaca-sincro
trasla
(sinbrazos)
G1 233
G3 258



Itaca 2P
(sinbrazos)
G1 196
G3 221



Itaca 3P
(sinbrazos)
G1 211
G3 236



Regulación profundidad
del asiento
ASIENTO DESLIZANTE
(para mecanismos 2P, 3P, 3PC)

22

Itaca 3PC
(cremallera)
(sin brazos)
G1 221
G3 246



Asiento Plus
26

Asiento Plus XL
42



Br. Flip
34



Br. TS
34



Br. NV 3D
40



Br. KN 4D
60



Br. AV 2D
86



Base alum. PIR
33



Base alum. PLA
33



Aro D.46cm
30




Aro Nylon
22



Tab. / Extra
12 / 16

Silla operativa con respaldo alto (ZUMQ1) o bajo (ZUMQ2), capaz de adaptarse a cualquier posición de trabajo. Sin brazos o con brazos fijos o regulables en altura. Asiento de polipropileno reforzado tapizado sobre espuma de alta resistencia de 47kg /m3 de densidad, opcionalmente con goma inyectada clase M1 de densidad 60Kg . Equipada con mecanismo 2 Palancas o 3 Palancas (2P o 3P), o bien con mecanismo sincro con cremallera. Base de 5 radios en nylon reforzada con fibra de vidrio en color negro o bien en aluminio pulido. Tapizable en cualquiera de nuestras telas.

*Pistón Taburete Standard **Pistón Taburete Extra Largo



Zum Q1



Zum Q2



ZUMQ12P
(sin brazos)
G1 205
G3 225

ZUM Q2 2P
(sin brazos)
G1 195
G3 215



ZUM Q1 3P
(sin brazos)
G1 220
G3 240

ZUM Q2 3P
(sin brazos)
G1 210
G3 230



ZUM Q1 SINCRO
(sin brazos)
G1 236
G3 256

ZUM Q2 SINCRO
(sin brazos)
G1 226
G3 246

Standard	—	Parquet 60mm	12
Topes 30mm	—	Parquet 65mm	14
Parquet 50mm	8	Antiestática	22



Asiento goma
12



Br. Flip
34



Br. TS
34



Br. NV 3D
40



Br. KN 4D
60



Br. AV-2D
86



Base alum. PIR
33



Base alum. PLA
33



Aro D.46cm
30



Aro Nylon NR
22



Tab. / Extra
12 / 16

5850

Silla operativa con respaldo envolvente para un óptimo apoyo lumbar, capaz de adaptarse a cualquier posición de trabajo. Sin brazos o con brazos fijos o regulables en altura.
Asiento de madera tapizado sobre espuma de alta resistencia de 47kg /m3 de densidad, opcionalmente con asiento deslizante en polipropileno reforzado.
Equipada con mecanismo 2 Palancas o 3 Palancas (2P o 3P).
Base de 5 radios en nylon reforzada con fibra de vidrio en color negro o bien en aluminio pulido.
Tapizable en cualquiera de nuestras telas.



*Pistón Taburete Standard **Pistón Taburete Extra Largo



5850 2P



5850 2P

(sin brazos)

G1 182

G3 203

2 PALANCAS

Regulación altura asiento

Regulación inclinación respaldo

Regulación altura respaldo



5850 3P

(sin brazos)

G1 197

G3 218

3 PALANCAS

Regulación altura asiento

Regulación inclinación respaldo

Regulación altura respaldo

Regulación inclinación asiento



	Standard	—		Parquet 60mm	12
	Topes 30mm	—		Parquet 65mm	14
	Parquet 50mm	8		Antiestática	22



Regulación profundidad del asiento

ASIENTO DESLIZANTE

22



Br. Flip
34



Br. TS
34



Br. NV 3D
40



Br. KN 4D
60



Br. AV-2D
86



Base alum. PIR
33



Base alum. PLA
33



Aro D.46cm
30



Aro Nylon NR
22



Tab. / Extra
12 / 16

[Volver](#)

Silla operativa con respaldo en malla transpirable color negro tensada sobre bastidor de polipropileno negro.

Respaldo medio con apoyo lumbar regulable en altura.

Mecanismo sincro auto-pesante con bloqueo en dos posiciones. Base en nylon reforzada con fibra de vidrio.

Brazos regulables 3D polipropileno negro con apoyo en poliuretano blando.

Asiento de madera tapizado sobre goma de 35kg. de densidad en color negro o en cualquiera de nuestras telas.

EKO 01 sin cabezal, EKO 03 con cabezal.



EKO 01

(sin cabezal, con brazos)

Negro	160
As tapizado G1	198
As. tapizado G3	213



EKO 01

EKO 03

(con cabezal, con brazos)

Negro	180
As tapizado G1	218
As. tapizado G3	233



EKO 03



Base Alum. pulido PIR
33



Base Alum. pulido PLA
33



Aro Nylon
22



Aro D.51cm
35



Tab. / Extra
12/16



Standard



Parquet 60mm 12



Topes 30mm



Parquet 65mm 14



Parquet 50mm 8



Antiestática 22

Milan / Torino

Silla operativa capaz de adaptarse a cualquier posición de trabajo. Sin brazos o con brazos fijos o regulables en altura. Equipada con mecanismo 2 Palancas o 3 Palancas (2P o 3P). Asiento de madera tapizado sobre espuma de alta resistencia de 47kg de densidad, opcionalmente con asiento deslizante en polipropileno reforzado para la regulación de la profundidad. Base de 5 radios en polipropileno reforzada con fibra de vidrio en color negro o bien en aluminio pulido. Tapizable en cualquiera de nuestras telas. Opcionalmente con trasera o contra del respaldo tapizada.



*Pistón Taburete Standard **Pistón Taburete Extra Largo



TORINO 2P-Brazo Flip

Torino2P
(sin brazos)
G1 154
G3 172

2 PALANCAS

Regulación altura asiento
Regulación inclinación respaldo
Regulación altura respaldo

Milan 2P
(sinbrazos)
G1 147
G3 163

Contra Tapizada:
Milan Torino
G1 45 48
G3 55 58



Torino3P
(sin brazos)
G1 169
G3 187

3 PALANCAS

Regulación altura asiento
Regulación inclinación respaldo
Regulación altura respaldo
Regulación inclinación asiento

Milan 3P
(sin brazos)
G1 162
G3 178



ASIENTO DESLIZANTE

22

Standard	—	Parquet 60mm	12
Topes 30mm	—	Parquet 65mm	14
Parquet 50mm	8	Antiestática	22



MILAN 2P



MILAN 2P-Pistón Extra largo -Aro D.46



Br. Flip
34



Br. TS
34



Br. NV 3D
40



Br. KN 4D
60



Br. AV-2D
86



Base alum. PIR
33



Base alum. PLA
33



Aro fijo (+8cm)
35



Aro Nylon
22



Aro D.46cm
30



Tab. / Extra
12 / 16

[Volver](#)

Silla de reducidas dimensiones ideal para su configuración en taburete.
 Giratoria y regulable en altura, equipadas con respaldo oscilante regulable en altura y en profundidad.
 Asiento de madera tapizado sobre espuma de alta resistencia de 35kg de densidad respaldo de polipropileno
 con espuma de 25kg.
 Tapizable en cualquierde nuestras telas.



*Pistón Taburete Standard **Pistón Taburete Extra Largo



38

38
 (sin brazos)
 G1 136
 G3 149




Standard	—	Parquet 60mm 12
Topes 30mm	—	Parquet 65mm 14
Parquet 50mm 8		Antiestática 22

Base BD 33	Aro fijo (+8cm) 35	Base ARON -	Aro D.46cm 30	Aro Nylon NR 22	Tab. / Extra 12 / 16

Dactilus

Sillas y taburetes ideales para puestos de trabajo de taller, cajeros, laboratorios.
Asiento y respaldo compuesto de goma integral (elastómero), aportando
gran durabilidad, facilidad de limpieza y ergonomía.
Disponible con mecanismo B, 2P, 3P.



*Pistón Taburete Standard **Pistón Taburete Extra Largo



Silla Dactilus B-Ru Parquet 50mm

DACTILUS-B
(Mecanismo B)
Negro 164



DACTILUS-2P
(2 Palancas)
Negro 181



DACTILUS-3P
(3 Palancas)
Negro 196



Taburete Dactilus 3P-Tab.-Aro D. 46



Br. Flip
52



Br. TS
52



Br. KN 4D
78



Base alum. PIR
33



Base alum. PLA
33



Aro fijo (+8cm)
35



Aro Nylon
22



Aro D.46cm
30



Tab. / Extra
12 / 16



Standard



Parquet 60mm 12



Topes 30mm 14



Parquet 50mm 8

Antiestática 22

[Volver](#)

Noa

Noa está diseñada para responder a las necesidades del mercado del segmento industrial. Ideal en ambientes diseñados para el desarrollo de experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico sin descuidar su estética y comodidad. Asiento y respaldo fabricados en poliuretano anti-deslizante de color negro perforado. Con mecanismo 3PC de 3 palancas con regulación de altura del asiento, inclinación del asiento y del respaldo independiente y regulación de altura del respaldo mediante cremallera. También incorpora pomo para ajuste de la tensión del basculante según el peso del usuario. Besede5 radios en nylon reforzada con fibra de vidrio.



Noa3PC



Noa3PC-BR TS


NOA 3PC
(sinbrazos)
307



Standard	—	Parquet 60mm	12
Topes 30mm	—	Parquet 65mm	14
Parquet 50mm	8	Antiestática	22



Noa 3PC-Tab.-Aro-PLA-Topes



Taburetes giratorios regulables en altura. Ideal para dentistas, masajistas, tatuadores, peluquería o manicura. Permite gran facilidad de movimientos para una correcta postura. Mecanismo oscilante con bloqueo en múltiples posiciones para ajustar el ángulo de inclinación del asiento en modelo Pony 04. Mecanismo 3P para Pony 06 con regulación de inclinación del asiento y respaldo de forma independiente. Y ajuste de altura del respaldo. Base metálica cromada de cinco radios con ruedas o con topes fijos deslizantes. Ruedas de 60mm anti-ruído de serie. Altura asiento: Pistón standard (44-56cm), de taburete (54-73cm) o de taburete extra largo (60-85cm).




PONY06
(con respaldo)
G1 245
G3 268
G6 463

PONY 06-Aron-Ruparquet 50mm



PONY04
(sin respaldo)
G1 193
G3 204
G6 324

PONY 04-Aron-RUparquet 50mm



	Parquet 60mm	—		Cromadas	20
	Topes 30mm	—		Cromadas Parquet 30	
	Parquet 50mm	—		Antiestática	22

Tango

Taburetes giratorios regulables en altura. Asiento redondo de 34 cm. de diámetro de madera de 20mm de grosor con espuma de 5cm de alta resistencia y gran adaptabilidad (densidad 47kg.).

TANGO 06 con respaldo oscilante regulable en altura y profundidad.

TANGO 04 disponible en haya natural (HAYA) y en goma integral negro (PU), además de tapizado en cualquier tela.

TANGO EKO tapizados en polipiel negra o blanca con espumado densidad 40kg.

Tapizables en cualquiera de nuestras telas.

Base nylon negra de serie.



TANGO06

(Con respaldo)

G1	156
G2	163
G3	173
G6	369



TANGO 06-AR49



TANGO 06



TANGO 04

(Sin respaldo)

HAYA	87
PU	97
G1	112
G2	117
G3	124
G6	300



TANGO04-AR49-Ru parquet 50mm



TANGO04 HAYA-Arofijo

TANGO EKO

Polipiel blanco/negro 89



TANGO04EKO-Ru
parquet 50mm

Standard	—	Parquet 60mm	12
Topes 30mm	—	Parquet 65mm	14
Parquet 50mm	8	Antiestática	22



Aro fijo (+8cm)
35



Base AR49
14



Base ARON
-



Aro D.46cm
30




Aro Nylon
22



Tab. / Extra
12/16

Buda

Taburetes giratorios regulables en altura con múltiples opciones de bases y alturas de trabajo.
Modelo Buda con asiento de goma integral negra. Opcionalmente con mecanismo oscilante "F".
Base nylon negra reforzada con fibra de vidrio y pistón silla(44-52cm) de serie.
Otros acabados a convenir según pedido.



*Pistón Taburete Standard **Pistón Taburete Extra Largo

BUDA

Integral 120

Mecanismo oscilante F
22



BUDA-AR49



BUDA-Tab.Aro D46



BUDA -Aro fijo



BUDA F-Tab-Topes




BUDA -Tab-Aro Nylon-Topes

Standard	—	Parquet 60mm 12
Topes 30mm	—	Parquet 65mm 14
Parquet 50mm 8		Antiestática 22

Aro fijo (+8cm) 35	Base AR49 14	Base ARON 0	Aro Nylon 22	Aro D.46cm 30	Tab. / Extra 12/16

Swing

Taburete giratorio regulable en altura fabricado en 3 colores: blanco, negro y rojo.
Asiento de goma inyectada tapizable en cualquiera de nuestras telas.
Oscilante +/-20° con base de goma anti-deslizante.
Con dos botones o pulsadores para la regulación de la altura.
El diseño del asiento inclinado funciona bien para trabajos de pie.



SWING

G1	159
G3	168




Passport

La silla de confidente y de reuniones Passport es una lograda combinación de materiales con el fin de conseguir un máximo confort. Respaldo en polipropileno tapizado en malla flexible, soporte para la unión de los brazos en aluminio pulido y estructura de base patín de tubo de acero redondo acabado cromado. Con reposabrazos de nylon negro integrados.

Asiento de madera tapizado con espuma de alta densidad. Disponible con respaldo en malla negra y con asiento ignífugo negro, o bien en cualquiera de nuestras telas.

Apilable 4 unidades.



PASSPORT

As. Negro	201
As.G1	249
As.G3	264


PASSPORT

(desmontada en caja de 5 unidades)
As. Negro 158



PASSPORT G3
264

Una solución para la oficina moderna que combina simplicidad visual y funcional con excepcional confort y calidad. Respaldo ergonómico fabricado en malla flexible que se adapta al cuerpo y permite la transpiración de la espalda. Asiento de polipropileno con espuma de alta densidad. Armazón estructural de tubo de acero redondo D 22mm de 2 mm de grosor pintado en epoxi negro. Patas de acero rectangular de 35x15mm de 1,5mm de grosor pintado epoxi negro. Disponible con respaldo en malla negra y con asiento ignífugo negro, o bien con asiento tapizado en nuestras telas. Apilable hasta 4 unidades.



MIRO C

Negro	157
As.G1	205
As.G3	220




MIRO C
157

Silla (BRIDGE) y taburete (T-BRIDGE) en múltiples acabados, con brazos (01) o sin brazos (00).

"Bridge PP con asiento, respaldo y brazos de polipropileno reforzado con fibra de vidrio de colores negro, blanco o gris antracita. Opcionalmente con asiento tapizado en cualquiera de nuestras telas. Estructuras de silla con acabado en Negro (NR), o bien cromadas (CR). Estructura de taburete Negro (NR). Palas de escritura Derecha o Izquierda abatibles en polipropileno negro.

Silla apilable máximo 6 unidades, 12 unidades sin tapizar con carro porta-sillas.

Taburete apilable 4 unidades. Disponibles tacos con fieltro.



Bridge PP 00 CR S001
133



Bridge PP 01 CR S001 As.G1
163



T-BridgePPCR S001
192



Bridge 01 PP NR PALA DCH
198



Brazos + Pala de
escritura
(DCHA/IZQ.)
86



Carro porta-sillas (max.12un.)
123

BridgePP-00-NR (Silla Polipropileno) (Sinbrazos, estructura negra)

Asiento+Respaldo Plástico:	
PP	122
As. Tapizado+Resp.Plástico:	
Asiento G1	136

T-BridgePP-00-NR (Taburete Polipropileno) (Sinbrazos, estructura negra)

Asiernto+Respaldo Plástico:	
PP	181
As.Tapizado+Resp.Plástico:	
Asiento G1	195

Suplemento pareja de brazos(BRIDGE01/T.BRIDGE01)	16
Suplemento estructura cromadasilla(CR)	11
Suplemento brazos + pala deescritura(DCHA./IZQ.)	86
Carro porta-sillas (max. 12un.)	123
Tacos con fieltro (juego de 4un.)	4

"Bridge M" con asiento tapizado y respaldo en Malla con marco en polipropileno negro.


"Bridge G" con asiento y respaldo tapizados. Con contra del respaldo en plástico color negro o bien tapizado en cualquiera de nuestras telas.

Estructuras de silla en acabado Negro(NR), o bien cromadas (CR). Estructura de taburete Negro (NR).

Palas de escritura Derecha o Izquierda abatibles en polipropileno negro.

Silla apilable máximo 6 unidades, taburete 4 unidades.

Otros acabados a consultar según pedido. Disponibles tacos con fieltro.



Bridge G 00 NR G1
171



Bridge G 01 NR G1
187



T-Bridge G 00 NR G1
229



Bridge M 00 NR aAs.G1
168



Bridge M 01 NR As.G1
184



T-Bridge M 00 NR AsG1
227

BridgeG00-NR

(Silla Tapizada)

(Sinbrazos, estructura negra)

Asiento+Respaldo Tapizado:
(con contra de plástico)

G1 171

G3 201

(con contra tapizado):

G1 183

G3 216

Bridge M 00-NR

RespaldoMalla+As.Tapizado:

Asiento G1 168

Asiento G3 183

T-BridgeG 00-NR

(Taburete Tapizado)

(Sinbrazos, estructura negra)

Asiento+Respaldo Tapizado:
(con contra de plástico)

G1 229

G3 259

(con contra tapizado):

G1 241

G3 274

T-Bridge M 00-NR

Respaldo Malla+As.Tapizado:

Asiento G1 227

Asiento G3 242

Suplemento pareja de brazos (BRIDGE 01/T.BRIDGE 01)	16
Suplemento estructura cromada silla (CR)	11
Suplemento brazos + pala de escritura (DCHA./IZQ.)	86
Carro porta-sillas (max. 12un.)	123
Tacos con fieltro (juego de 4 un.)	4



Mallas disponibles

Tapizables respaldo/asiento



Tapizables respaldo



Silla sin brazos (LINIA 00) o con brazos (LINIA 01) y taburete en dos alturas de asiento: 63cm (T-LINIA h.63) y 72cm (T-LINIA h.72)


Plásticos de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, disponibles en colores: negro, blanco, arena, verde aguacate, azul marino, gris, azul claro, rojo y verde militar.

Linia M con respaldo de malla y marco blanco o negro. Opcionalmente con asiento tapizado.

Estructuras pintadas en epoxi Negro (NR), Cromada (CR) o pintada Blanco (BL).

Silla sin brazos apilables hasta 10 unidades o hasta 42 unidades con carro portasilas.

Pala de escritura desmontable en melamina color negro, abatible y con regulación de profundidad 4cm. Cesto revistero cromado.



LINIA 00 NR
124



LINIA 01 NR
185*



T-LINIA NR h.63
179*



T-LINIA CR h.72
188



Asiento y respaldo plástico colores:

LINIA 00
(silla sin brazos)
CR NR BL
120 124 124

LINIA 01
(silla con brazos)
CR NR BL
181 185* 185*

T-LINIA h.63
(taburete bajo)
CR NR BL
184 179* 179*

T-LINIA h.72
(taburete alto)
CR NR BL
188 183 183*

As. plástico y Resp. malla (blanco o negro):

LINIA M 00
(silla sin brazos)
CR NR BL
169 173 173

LINIA M 01
(silla con brazos)
CR NR BL
235 231* 231*

T-LINIA M h.63
(taburete bajo)
CR NR BL
208 218* 218*

T-LINIA M h.72
(taburete alto)
CR NR BL
212 222 222*

* Pedido mínimo 20 unidades

Suplemento asiento tapizado:

Asiento tapizado:
As.G1 33
As.G3 48



LINIA M00 CR As.G1
202



LINIA M01 CR
235



LINIA 00 CRPALA
226



Pala escritura 106



Cesto rejilla 51



Carro porta-sillas 495

Linia G con asiento y respaldo tapizado en cualquiera de nuestras telas.

Silla sin brazos (LINIA G 00) o con brazos (LINIA G 01) y taburete en dos alturas de asiento: 63cm (T-LINIA G h.63) y 72cm (T-LINIA G h.72)


Estructuras pintadas en epoxi Negro (NR), Cromada (CR) o pintada Blanco (BL).

Apilable hasta 8 unidades o hasta 20 unidades con carro porta-sillas.

Silla no apilable con pala montada.

Pala de escritura desmontable en melamina color negro, abatible y con regulación de profundidad 4cm.

Cesto revistero cromado. Disponible tacos con fieltro y tacos con unión para filas.



LINIA G 00 CR
258



LINIA G 01 CR
319



LINIA G 00 NR
262

LINIA G00 (silla sin brazos)

	CR	NR	BL
G1	258	262	262
G3	270	274	274

LINIA G 01 (silla con brazos)

	CR	NR	BL
G1	319	323*	323*
G3	331	335*	335*

T-LINIA-G h.63 (taburete h.63 cm)

	CR	NR	BL
G1	322	317*	317*
G3	334	329*	329*

T-LINIA-G h.72 (taburete h.72 cm)

	CR	NR	BL
G1	326	321*	321*
G3	338	333*	333*

* Pedido mínimo 20 unidades



T-LINIA G H.72 NR
321



LINIA G PALA+CESTO
415



Asiento y respaldo tapizados



Pala escritura 106




Cesto rejilla 51



Carro porta-sillas 495

Monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio de colores Gris antracita, Gris perla, Naranja, Blanco, Verde, Amarillo o Azul. Opcionalmente con tapa asiento tapizada en cualquiera de nuestras telas. Estructuras de 4 patas de silla y taburete en acabados CR,NR,BL Estructura de 4 patas con brazos y silla varilla acabado CR. Otros acabados a convenir según pedido. Sillas Keller 00 y Keller VA apilables 6 unidades, con carro hasta 20 unidades, Taburetes apilables 4 unidades.



Keller 00 NR S011
95



Keller00BL S020
95



Keller 01 CR P1345C
181



T-Keller BL P557C
149



Keller VA CR R2001
114



Carro porta-sillas
535



Asiento tapizado:
As.G1 48
As.G3 62



KELLER00
(Silla 4 patas)
CR NR BL
105 95 95

KELLER VA
(SillaVarilla trineo)
CR NR BL
114 114* 114*

T-KELLER
(Taburete)
CR NR BL
174 149 149

KELLER 01
(Silla 4 patas con brazos)
CR NR BL
181 163* 163*

*Consultar pedido mín. 20 un.

Keller SCH1, giratoria con base de plástico de 6 ruedas con soporte para libros de color gris claro o gris antracita.

Soporte de pala giratorio 180° pintado gris claro o gris antracita.

Pala escritura de plástico gris claro o antracita. HPL u otros acabados a consultar según pedido.

Ruedas grises o negras estandar o autofrenantes.

Keller VA PL con pala de escritura desmontable en melamina color negro (solo con estructura cromada VA)

Keller 04 giratoria regulable en altura con base de 5 radios negra, blanca o en aluminio pulido.

Bancadas ver página 65.



KELLER SCH1 ANT
(Estructura y pala Gris Antracita)
403



KELLERVA PL
222



KELLER 04
164



Base aluminio PIR
33




KELLER SCH1 ANT
(Estructura y pala Gris Perla)
410*

*Consultar pedido mín. 20 un.



Ver pg.65

Monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio de colores negro, blanco o arena.
Colores Naranja, Ocre, Verde aguacate y Gris, pedido múltiplo de 5 unidades del mismo color.
Estructura 4 patas cromadas, pintadas blanco o negro.
Y estructuras de varilla (VERSA VA) y de taburete (T-VERSA) cromadas,
acabados blanco y negro pedido mínimo 20 unidades.
"Versa 04" giratoria regulable en altura con base metálica cromada.
Sillas apilables hasta 6 unidades, taburetes 4 unidades



VERSA00 CR AR
93



VERSA00 NR-NR
93



T-VERSA CR AR
181



VERSA 00
(4 patas)
CR NR BL
93 93 93



VERSA VA
(varilla trineo)
CR NR* BL*
112 112* 112*



VERSA 04
(giratoria)
CR NR
125 125



T-VERSA
(Taburete)
CR NR BL
181 181* 181*

*Pedido mín. 20 un.



VERSA VA CR NR
112



VERSA 04 AS.G3
185



VERSA VA CR



Asiento tapizado:
As.G1 46
As.G3 60

Area

Sillas fijas o giratorias regulable en altura con o sin brazos en poliamida del mismo color

Asiento de polipropileno y respaldo de polipropileno reforzado

con fibra de vidrio de colores Negro, Blanco, Gris o Arena.


"AREA 00/01" con estructura pintada gris (G), negra (NR), blanca (BL) o cromada (CR).

"AREA 04" y "AREA 05" con base de aluminio pulido de cinco radios y estructura pintada Gris.

Asiento y respaldo tapizado opcionalmente en cualquiera de nuestras telas.

Apilable hasta 6 unidades (8 unidades con carro porta-sillas).

Colores Azul oscuro y Granate consultar disponibilidad. Bancadas ver página 63).



AREA 00 G
100



AREA 01 G
118



AREA 04
190



AREA 05
208



	NR/G	BL	CR
AREA 00	100	104	110
AREA 01	118	122	128

	G
AREA 04	190
AREA 05	208
(Mecanismo basculante +36)	



TAPIZADOS :	
Asiento G1	33
Asiento G3	48
Asiento + RespaldoG1	73
Asiento + RespaldoG3	103



Uniónsilla fija (parafilas)	23
Tacos con fieltro	6
Carro porta-sillas	125




AREA 05
Asiento+Respaldo G1
281



[Ver pg.63](#)

[Volver](#)

Sillas fijas o giratorias regulable en altura con o sin brazos en poliamida del mismo color
 Asiento de polipropileno y respaldo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio de colores negro, blanco, gris, arena.
 Estructuras fijas pintadas en Gris (G), Negro (NR), Cromada (CR) o pintada Blanco (BL).
 Estructura giratoria pintada en Gris (G). Otros acabados a convenir según pedido.
 Opcionalmente con pala de escritura de polipropileno negro abatible y escamoteable derecha o izquierda.
 Apilable hasta 6 unidades (8 unidades con carro porta-sillas).
 Silla con pala de escritura no apilable.



SLIM 00 CR
116



SLIM 01 CR
128



SLIM 04 -ME "f"
229



	NR/G	BL	CR
SLIM 00	106	110	116
SLIM01	128	132	138

	G
SLIM04	193
SLIM05	215
Mecanismo basculante "f"+36	



SLIM 00 CR-PL.DCH
168



SLIM 00 GR-As y resp. G1
189



Uniónsilla fija (parafiles)	23
Tacos con fieltro	6
Carro porta-sillas	125

TAPIZADOS :


Asiento G1	33
Asiento G3	48
Asiento + Respaldo G1	83
Asiento + Respaldo G3	113

Brazos + Pala escritura (DCHA/IZQ.)	52
-------------------------------------	----



[Ver pg.64](#)

Monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en colores negro, blanco, gris, naranja, azul y verde pistacho.
Estructura 4 patas cromadas (CR).
Base giratorio de 5 radios cromada (CR) o pintada gris (G).
Apilable hasta 6 unidades.



160
(silla fija)
CR 75



164
(silla giratoria)
CR 110
G 110

164
110



160
75



[Ver pg.66](#)

Monocasco de madera de haya laminada barnizada natural.


Opcionalmente con panel de asiento de madera tapizado con espuma inyectada de 60kg en cualquiera de nuestras telas.

Estructura de 4 patas cromadas o pintadas negro para la silla (modelo 180) y cromadas para el taburete (T-180).

Otros acabados a convenir según pedido.

Apilable 4 unidades.

Disponible tapa bajo asiento en polipropileno gris para apilar sillas con asiento tapizado.



	180 (silla)	
	Estructura cromada (CR) o pintada negro(NR):	
	CR	NR
Natural	147	139



	T-180 (taburete)	
	Estructura cromada (CR):	
	CR	
Natural	231	



TAPIZADOS :		
Asiento	G1	46
Asiento	G3	60




Tapa parasillaapilable con
asiento tapizado
6



[Ver pg.67](#)

X-10

Silla sin brazos (X-10) y silla con brazos (X-11).
Estructuras de tubo metálico redondo acabado cromado.
Asiento y respaldo de rejilla de caña natural, con marco de madera barnizado natural, nogal o bien lacado en color negro.
Otros acabados a convenir según pedido.
Silla no apilable



X-10 (sin brazos)

Natural	219
Nogal	229
Lacado Negro	229



X-10 Natural
219



X-11 (con brazos)

Natural	284
Nogal	296
Lacado Negro	296



X-11 Natural
284



X-11 Lacado Negro
296



X-11 Nogal
296

Monobloc de polipropileno inyectado anti-UV, apto para uso en exteriores. 100% reciclable.

Silla sin brazos (NUKE 00) o con brazos (NUKE 01).


Apilable 4 unidades.

Opcionalmente con panel de asiento tapizado en cualquiera de nuestras telas.

Disponible colores Lava (Negro) y Blanco, otros colores sólo múltiplos de 4 unidades:

Verde, Arena, Coral, Naranja, Azul celeste, Rosa.

Colores Lava, Azul Ocean y Gris en plástico 100% material reciclado.



Blanco

Nuke 01
(con brazos)
123

Nuke 00
(sin brazos)
113

Asiento tapizado:
As. G1 48
As. G3 62



Lava

Gris

Azul Ocean



Verde



Arena



Coral



Naranja



Azul Surf




Rosa




T-Nuke

Taburete NUKE disponible en dos alturas de asiento: 67 o 77cm.
 Monobloc en polipropileno inyectado anti UV, apto para uso en exteriores.
 Apilable 4 unidades.
 Disponible en color Blanco, otros colores múltiples de 4 unidades:
 Verde, Arena, Coral, Azul celeste, Rosa.
 Colores Lava y Gris en plástico 100% material reciclado.
 Apilable 4 unidades.



T-Nuke Alto
153

T-Nuke Bajo
143



Colores:



Colores 100% material reciclado:



[Volver](#)

Una estructura de bloque única, sin tornillos ni injertos de ningún tipo. Apilable 4 unidades.

Polipropileno inyectado anti UV, apto para uso en exteriores.


Silla con brazos (COOL 01) o sin brazos (COOL 00).

Opcionalmente con tapeta de asiento de polipropileno tapizada en cualquier tela de nuestra carta.

Colores en stock Negro y Blanco, otros colores pedidos múltiplos de 4 unidades:

Amarillo, Verde, Azul, Gris.

Color Gris con certificación PSV MixEco (30% material reciclado).



COOL 01 GR
116



COOL 00 AZ
106



COOL 00 NR
106

Cool 01
(con brazos)
116

Cool 00
(sin brazos)
106



COOL 01 AM



COOL 01 VE



COOL 01 BL

Asiento tapizado:
As. G1 48 As. G3 62




COOL 00
Silla sin brazos
apilable 7 unidades



COOL 01
Silla con brazos
apilable 5 unidades

Monocasco de polipropileno inyectado con infinitas combinaciones para personalizar cualquier espacio.
 Armazón de 4 patas en polipropileno inyectado de colores o efecto fibra de madera.
 Opcionalmente con tapeta de asiento de polipropileno tapizada en cualquiera de nuestras telas.
 Silla no apilable.
 Disponible con patas negras, patas de colores y fibra de vidrio para pedidos multiples de 2 unidades.



Colores monocasco y estructura:



ALBA
 (Patas de polipropileno)
 155



ALBA NR-BL

ALBA TU-NR

ALBA NR-VR

ALBA NR-AR

ALBA NR-RO



Asiento tapizado:
 As. G1 48
 As. G3 62

1155

Modelo de diseño clásico ligero y confortable.

Asiento y respaldo de polipropileno tapizado con espuma de alta resistencia y gran adaptabilidad.


Con trasera del respaldo en polipropileno negro.

Estructura de tubo metálico ovalado de 30x15mm revestido de epoxy color negro.

Tapizable en cualquiera de nuestras telas.

Otros acabados como trasera del respaldo tapizado o estructura en acabados epoxi Gris o Cromado a consultar según pedido.

Apilable 4 unidades para el transporte con protección entre asientos.



1155

(Estructura negra)

G1 113

G3 143


G6 308



1155 NR



Estructura de tubo metálico cromado.
Tapizable en cualquiera de nuestras telas.
Asiento y respaldo de madera tapizado sobre espuma de alta resistencia.
Trasera tapizada.



***CONSULTAR EXISTENCIAS. PRODUCTO EN FASE DE ELIMINACIÓN.**

ELIA (estructura cromada)

G1	164
G3	198
G6	420



ELIA CR



Silla con brazos o sin brazos con múltiples acabados: Polipropileno (PP), madera (HAYA) o tapizado (G1 o G3). Polipropileno de colores Negro, Gris, Azul o Rojo. Madera haya barnizada natural. Tapizado G1 (BOND, ROSE) o tela G3 (VALENCIA, DEKORA). Estructuras pintadas negro. Otros acabados a consultar según pedido.

Pala de escritura XL derecha en polipropileno negro para uso intensivo.

Disponibles palas en haya natural y palas izquierdas a consultar según pedido.

Disponibles piezas de unión para filas en polipropileno y cesto revistero de rejilla metálica pintada negro.



500 NR G1
74



502 NR G3
124



500 NR G1 Pala XL
132



500 NR HAYA
116



500 NR POLIPROPILENO ROJO, AZUL, GRIS, NEGRO
54

500 NR
sin brazos
PP 54
G1 74
G3 100
HAYA 116

502 NR
con brazos
PP 78
G1 98
G3 124
HAYA 140

Cesto Rejilla (Revistero)	27
Unión Silla Regulable	16
Unión Silla Fija	9
Pala XL abatible derecha	58



[Ver pg.68](#)

Arco

Silla plegable ligera ideal para cualquier tipo de ambiente.

Estructura cromada o pintada gris. Pintadas en blanco o negro para lotes superiores a 48 unidades .


Polipropileno+fibra de vidrio en colores blanco, negro, azul, gris o granate.

Posibilidad de asiento y respaldo ignífugos a consultar dependiendo del lote de compra.

Capacidad carro: 10 sillas

Disponibles sillas con estructura cromada y plásticos blanco o negro.

Pedidos múltiplos de 4 un. para sillas con estructura gris y para plásticos de colores azul, gris o granate.



Arco
89

ARCO G-AZ




ARCO CR-BL

Carro Arco
264



Taburetes fijos SMACH, estructura sólida de hierro cromado y asiento de madera redondo de diámetro 34cm. Acabado barnizado natural, cerezo, inyectado en goma integral negro o bien tapizado con espuma de 5cm. , de alta resistencia y gran adaptabilidad (densidad 47kg) en cualquiera de nuestras telas. Otros acabados a convenir según pedido. Taburete no apilable.



Smach Haya Natural



Smach GomaIntegral



Smach TapizadoG3




Smach BL* Goma integral

*Consultar pedido mínimo

SMACH	CROMADO
Goma integral	171
Haya Natural	191
Tapizado G1	177
Tapizado G3	187

Taburetes fijos altos, con estructura acabado pintado negro(NR), blanco (BL) o bien barnizado transparente (SP).
 Asiento de 35x26.5cm en haya barnizado natural, en propileno colores blanco, negro, o bien de polipropileno tapizado en cualquiera de nuestras telas.
 Estructura de tubo de acero de 30x 15 mm de 2mm de grosor.
 Otros acabados a convenir según pedido.
 Taburete no apilable.



AYHO BL BL

AYHO NR/BL/SP

Estructura negra(NR), blanca(BL) o transparente (SP)

Haya Natural	224
PP Negro/Blanco	165
Tapizado G1	225
Tapizado G3	235



AYHO BL HA




AYHO BL HA




AYHO SP HA

BANCADA AREA


Bancadas de polipropileno o bien tapizadas en cualquiera de nuestras telas.
Patas y brazos "Vertex" en aluminio pulido o bien pintado blanco o negro.
Patas y brazos "Tanc" en acero pintado blanco o negro.
Patas BN 20, BN 21 y BN 50 metálicas pintadas negro, gris o cromadas.
BN 21 con pata trasera más larga para apoyo en pared y BN 50 para fijación al suelo mediante tornillos (instalación no incluida).
Polipropileno colores blanco, negro, gris, arena. (granate y azul marino a consultar)



BN 31 AREA-VERTEX NR +2BR




BN 31 AREA-TANC NR +2BR



BN 21 AREA-BN20 G

BN 20/21/50 distancia de separación entre cuerpos ajustable. Longitud mínima sin brazos 1030,1550,2070,2590mm (2,3,4,5 plazas)




BANCADA AREA	VERTEX/TANC	BN20/21/50
2 Plazas 21	559	459
1 Plaza+ Mesa 22,23	526	426
3 Plazas 31	708	608
2 Plazas + Mesa 32,33,34	675	575
4 Plazas 41	860	760
3 Plazas + Mesa 42,43,44,45	827	727
2 Plazas + 2 Mesas 46	794	694
5 Plazas 51	1016	916
4 Plazas + Mesa 52,53,54,55,56	983	883
3 Plazas + 2 Mesas 57	950	850
2 Plazas + 3 Mesas 58	917	817

TAPIZADOS :	
Asiento G1	33
Asiento G3	48
Asiento + Respaldo G1	73
Asiento + Respaldo G3	103




BANCADA SLIM

Bancadas de polipropileno o bien tapizadas en cualquiera de nuestras telas.
 Patas y brazos "Vertex" en aluminio pulido o bien pintado blanco o negro.
 Patas y brazos "Tanc" en acero pintado blanco o negro.
 Patas BN 20, BN 21 y BN 50 metálicas pintadas negro, gris o cromadas.
 BN 21 con pata trasera más larga para apoyo en pared y BN 50 para fijación al suelo mediante tornillos (instalación no incluida).
 Polipropileno en colores negro, blanco, gris y arena.



BN 31 SLIM-VERTEX NR +2BR



BRAZO VERTIX 60



BRAZO TANC 60



MESA LATERAL 163




BRAZO T 60




BRAZOT-PALA 88



BN 31 SLIM-TANC NR +2BR



BN 33 SLIM-BN20 CR



BN 20/21/50 distancia de separación entre cuerpos ajustable. Longitud mínima sin brazos 1030,1550,2070,2590mm (2,3,4,5 plazas)



BANCADA SLIM	VERTIX/TANC	BN20/21/50
2 Plazas21	565	465
1 Plaza+Mesa22,23	530	430
3 Plazas31	717	617
2 Plazas+Mesa32,33,34	682	582
4 Plazas41	882	772
3 Plazas+Mesa42,43,44,45	837	737
2 Plazas+2Mesas46	802	702
5 Plazas51	1031	931
4 Plazas+Mesa52,53,54,55,56	996	896
3 Plazas+2Mesas57	961	861
2 Plazas+3Mesas58	926	826

TAPIZADOS :

Asiento G1	33
Asiento G3	48
Asiento + RespaldoG1	83*
Asiento + Respaldo G3	113*

* Pedido mínimo a consultar



BN 20




BN 21 PARED




BN 50 ANCLADA

BANCADA KELLER

Bancadas de polipropileno opcionalmente con tapeta de asiento tapizada.
Patas y brazos Vertex en aluminio pulido o bien pintado blanco o negro.
Patas y brazos "Tanc" en acero pintado blanco o negro.
Patas BN 20, BN 21 y BN 50 metálicas pintadas negro, gris o cromadas.
BN 21 con pata trasera más larga para apoyo en pared y BN 50 para fijación al suelo mediante tornillos (instalación no incluida). Polipropileno colores:
Gris antracita, gris claro, naranja, blanco, verde, amarillo, azul cielo.



BN 31 KELLER-VERTEX AL +4BR



BRAZO VERTEX
60



BN 31 KELLER-TANC NR +2BR



BRAZO TANC
60



MESA LATERAL
163



BANCADA KELLER	VERTEX/TANC	BN20/21/50
2 Plazas(21)	478	378
1 Plaza+ 1 Mesa (22,23)	477	377
3 Plazas (31)	594	494
2 Plazas +1 Mesa (32,33,34)	593	493
4 Plazas(41)	737	637
3 Plazas +1 Mesa (42,43,44,45)	736	636
2 Plazas + 2 Mesas (46)	734	634
5 Plazas (51)	990	890
4 Plazas +1 Mesa(52,53,54,55,56)	988	888
3 Plazas + 2 Mesas (57)	986	886
2 Plazas + 3 Mesas (58)	985	885

Asiento tapizado:
AsientoG1 48
AsientoG3 62



BN 21 KELLER-BN20 CR



BN 20



BN 21 PARED



BN 50 ANCLADA



BRAZO T
60




BRAZOT-PALA
88

BANCADA 160

Bancadas de polipropileno de colores negro, blanco, gris, naranja, verde y azul,
Patas BN 20, BN 21 y BN 50 metálicas pintadas negro, gris o cromadas.
BN 21 con pata trasera más larga para apoyo en pared y BN 50 para fijación al suelo
mediante tornillos (instalación no incluida).

Distancia de separación entre cuerpos ajustable. Longitud mínima sin brazos 1030,1550,2070,2590mm (2,3,4,5 plazas)



BN20



BN 31 160-BN 20 G



Nero
Black



Bianco
White



Grigio cemento
Cement grey



Arancione
Orange



Pistacchio
Pistachio



Blu zaffiro
Sapphire blue


21	31	41	51
22	32	42	52
23	33	43	53
	34	44	54
		45	55
		46	56
			57
			58



BRAZO T
60



BRAZO T-PALA
88



BN 20



BN 21 PARED



BN 50 ANCLADA


BN 20/21/50 distancia de separación entre
cuerpos ajustable. Longitud mínima sin brazos
1030,1550,2070,2590mm (2,3,4,5
plazas)

BANCADA 160	BN20/BN21/BN50
2 Plazas 21	347
1 Plaza+ Mesa 22,23	354
3 Plazas 31	441
2 Plazas +Mesa32,33,34	448
4 Plazas 41	537
3 Plazas +Mesa42,43,44,45	544
2 Plazas +2Mesas46	551
5 Plazas 51	634
4 Plazas +Mesa52,53,54,55,56	641
3 Plazas +2Mesas57	648
2 Plazas +3Mesas58	655


Suplementos :	
Pataspintadas gris	6
Patas cromadas	32

BANCADA 170/180


Bancadas de asientos de madera haya natural.
Patas y brazo Vertex en aluminio pulido o bien pintado blanco o negro.
Patas y brazo Tanc en acero pintado blanco o negro.
Patas BN 20, BN 21 y BN 50 metálicas pintadas negro, gris o cromadas.
BN 21 con pata trasera más larga para apoyo en pared y BN 50 para fijación al suelo mediante tornillos (instalación no incluida).
Otros acabados a convenir según pedido.





BN 31 170-VERTEX AL +4BR



BN 31 170-VERTEX BL +4BR



BN 20/21/50 distancia de separación entre cuerpos ajustable. Longitud mínima sin brazos 1030, 1550, 2070, 2590mm (2, 3, 4, 5 plazas)



BANCADA 170/180	VERTIX/TANC	BN20/21/50
2 Plazas(21)	530	430
1 Plaza+ Mesa(22,23)	520	420
3 Plazas (31)	665	565
2 Plazas + Mesa (32,33,34)	655	555
4 Plazas (41)	802	702
3 Plazas + Mesa(42,43,44,45)	792	692
2 Plazas + 2Mesas(46)	782	682
5 Plazas (51)	962	862
4 Plazas + Mesa(52,53,54,55,56)	952	852
3 Plazas + 2Mesas(57)	942	842
2 Plazas + 3Mesas(58)	932	832



BANCADA 500

Bancadas de asientos de polipropileno, madera o bien tapizados.

Modelo 500 PP en polipropileno colores negro, gris, azul o rojo.


Modelo 500 Haya barnizado en madera de haya natural.

Modelo 500 G1/G3 tapizados con espuma de alta densidad (35kg) en cualquiera de nuestras telas.

Patas BN 20, BN 21 y BN 50 metálicas pintadas negro, gris o cromadas.

BN 21 con pata trasera más larga para apoyo en pared y BN 50 para fijación al suelo mediante tornillos (instalación no incluida).

Distancia de separación entre cuerpos ajustable. Longitud mínima sin brazos 1030,1550,2070,2590mm (2,3,4,5 plazas).



BN 41 500 PP-BN 20 CR



BN 31 500 HAYA-BN 20 NR



BN 41 500 G1-BN20 NR



BRAZO 500
21



BRAZO T
60



BRAZOT-PALA
88



BN 20




BN 21 PARED



BN 50 ANCLADA

BN 20/21/50 distancia de separación entre
cuerpos ajustable. Longitud mínima sin
brazos 1030,1550,2070,2590mm (2,3,4,5
plazas)



BANCADA 500	G1	G3	HAYA	PP
2 Plazas21	294	342	365	273
1 Plaza+Mesa22,23	254	304	327	254
3 Plazas31	397	470	505	364
2 Plazas+Mesa32,33,34	358	432	467	345
4 Plazas41	503	601	647	458
3 Pl+ Mesa42,43,44,45	463	564	610	439
2 Plazas+2Mesas46	424	526	572	420
5 Plazas51	604	728	785	548
4 Pl + Mesa52,53,54,55,56	564	690	748	529
3 Plazas+2Mesas57	524	652	710	510
2 Plazas+3Mesas58	485	614	672	491


Suplementos :

Patas pintadas gris	6
Patas cromadas	32
Barrapintada gris	12

610

Un diseño clásico de proporciones armoniosas y forma elegante.
Estructura de tubo de Acero Inoxidable. Tapizado en piel.
Topes regulables en altura.

LIQUIDACIONCONSULTAR STOCK



610 3



610 1



610 1

Blanco	745
Negro	684

610 2

Blanco	1080
Negro	957

610 3

Blanco	1319
Negro	1125

Fabricado en espuma inyectada de alta densidad Ignífugo Clase 1.

Tapizable en cualquiera de nuestras telas.

Estructura fija de tubo de acero cromado para CUBO 00, CUBO 01 y BANCADA CUBO.

Base giratoria cuadrada de acero macizo PT acabado inox para CUBO 04 PT y 05 PT.

Y base giratoria de 4 radios de aluminio pulido para CUBO 04 y CUBO 05.

Otros acabados a consultar según pedido.



CUBO 00
G1 373
G3 408



CUBO 01
G1 561
G3 610



CUBO 04
G1 359
G3 394




CUBO 04 PT
G1 430




CUBO 05 PT
G1 618
G3 667




CUBO 05
G1 547
G3 596




CUBO 200
G1 721
G3 791



CUBO 300
G1 969
G3 1074



CUBO 201
G1 931
G3 1015



CUBO 301
G1 1179
31 1298

Kento

Mesa regulable en altura desde 71cm hasta 116cm.

Estructura metálica pintada en color blanco con un solo motor de funcionamiento suave (18mm/s) y silencioso (menos de 48dBs).

Sobres de melamina color blanco de 140x70cm en 3 piezas y de 120x60cm. en 2 piezas.

Capacidad máxima de carga en funcionamiento de 50kg.

Reposa-vasos y colgador en plástico negro incluidos.


Otros acabados a convenir según pedido.

kento 140x70cm
Estructurablanca, sobreblanco)
(desmontada en caja)
156


kento 120x60cm
Estructurablanca, sobreblanco)
(desmontada en caja)
145



① Two-piece top (1.2m)




② Three-piece top (1.4m)



Mesa simple y robusta, apilable horizontalmente. Con estructura en aluminio
Ideal para salas de usos múltiples, salas de reuniones, salas de formación, comedores y cafeterías
La estructura metálica, preparada para la aplicación de un sobre plegable, está equipada con topes o con ruedas con frenos que permiten un movimiento rápido y fácil dentro de cualquier habitación. La tapa plegable se puede bloquear y desbloquear fácilmente por una sola persona. Clipper permite el montaje de tapas de madera de longitudes entre 140 i 160cm y en profundidades de 80 y 100 cm. Estructuras disponibles en acabado pintado (50 micras) colores negro, blanco o gris.



ESTRUCTURA CLIPPER 140/160cm
533



Topes deslizantes



Ruedas con freno



Maneta de bloqueo mesa



Las mesas Conference ofrecen soluciones para uso en salas de juntas o formación.
Sobres Barnizados en Haya Natural o Wenge.
Estructuras en Aluminio Pulido.

LIQUIDACIONCONSULTAR STOCK



CLH1 1600
855



CLH225
736



CLH225B
892



CLH3
1038

ESTRUCTURAS	
140x70/80cm	395
160x70/80cm	401
180x70/80cm	401
200x80/90/100cm	480
300x100/120cm (3 patas)	766
Diámetro 100/140cm	395

Las mesas modulares aportan múltiples soluciones a cada espacio gracias a la combinación de unidades rectangulares o trapezoidales. Estructura pintada en epoxi negro, gris o blanco o bien cromada. Patas de tubo de acero cuadrado. Traveseros de tubo rectangular de 40x25mm y patas de tubo cuadrado de 40x40mm. Para sobres desde 60x60cm a 200x200cm cuadrados o rectangulares. Equipada con topes regulables. En stock estructuras de tubo cuadrado blanco. Otros acabados según lote de compra mínimo 10 unidades.




MODULAR CROMADA 200x200cm



MODULAR BLANCO 120X80cm

Ejemplo composiciones:




Montaje:



TRAPEZOIDALNEGRO 120X80cm

MODULAR NEGRO 120X80cm

A / B	60cm	80cm	100cm	120cm	140cm	160cm	180cm	200cm
60cm	154	157	162	171	179	193	209	218
80cm		162	166	175	184	196	210	222
100cm			175	179	188	200	218	227
120cm				184	193	205	222	231
140cm					200	213	231	239
160cm						231	243	252
180cm							261	270
200cm								282



Estructura modular cromada*. 4 patas TUBO CUADRADO:


A/B	60cm	80cm	100cm	120cm	140cm	160cm	180cm	200cm
60cm	270	282	289	305	317	340	352	355
80cm		289	301	317	329	352	360	364
100cm			309	325	337	360	372	375
120cm				344	352	375	387	392
140cm					364	387	395	403
160cm						410	422	427
180cm							430	435
200cm								438

Estructura modular trapezoidal pintada negro*, gris o blanco*. 4 patas TUBO CUADRADO:

A/B	80cm
120cm	273
140cm	308

Estructura modular trapezoidal cromada*. 4 patas TUBO CUADRADO:

A/B	80cm
120cm	397
140cm	410




Diem 2100

Mesas de centro de diseño elegante,
ideales para salas de espera o para el hogar.


LIQUIDACIONCONSULTAR STOCK




DIEM 5050



DIEM 9050



2100 S



2100 L



DIEM 5050 NR / G / CR

Transparente	157
Ahumado	172
Satinado	181

DIEM 9050 NR / G / CR

Transparente	185
Ahumado	210
Satinado	219



2100 L	CR	2100 L
Transparente	262	Estructura Cromada Sobre Cristal Transparente



DIEM 9050
Estructura Gris
Sobre Cristal Satinado

DIEM 5050
Estructura Cromada
Sobre Cristal Satinado

2100 S	CR
Transparente	192



Bases y columnas en inox y cromadas con acero macizo.
Columnas de 75 milímetros de diámetro para mesas de altura 75cm o 106 centímetros.
Recomendable para sobres de menos de 100cm de diámetro y 140cm para base Neo.

LIQUIDACIONCONSULTAR STOCK



ALTURA:	75cm	110cm	45 cm
BASE PT 420	193	220	188
BASE PT 550	247	274	242
BASE ST430	233	260	228
BASE OV620	263	290	258
BASE F560	140	-	-
BASE STAR	81	-	-
BASE NEO	411	-	-